




BOSTON 6 TOP FV VD




08 / 2025

<p>Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.</p>	<p>Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.</p>	<p>ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) • J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 • www.arneg.ca</p>	<p>BOSTON 6 TOP FV VD</p>
--	--	--	--------------------------------------

Rev.C

VUE CÔTÉ / SIDE VIEW



Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.


Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
 J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
 www.arneg.ca

**BOSTON 6
 TOP FV VD**

Rev.C

VUE DESSUS BAS / BOTTOM PLAN VIEW



		4'	6'	8'	10'	12'
Longueur Comptoir / Case Length	A	48" / 1220mm	72" / 1830mm	96" / 2440mm	120" / 3050mm	144" / 3660mm
Position du drain / Position of drain	B	24" / 610mm	36" / 915mm	48" / 1220mm	60" / 1525mm	72" / 1830mm
Position des pattes / Position of legs	C, D, E	C = 45"	C&E = 36"	C&E = 48"	C&E = 36"; D = 48"	C&D&E = 48"
Position boîte électrique / Position of electrical box	F	15" / 381mm	20" / 508mm	27 1/2" / 698mm	20" / 508mm	27 1/2" / 698mm

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**BOSTON 6
TOP FV VD**

Rev.C

Données Électriques / Electrical Data

Ventilateur / Fan – 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
Ventilateurs d'évaporateur compartiment haut / Top evaporator fans	Nb x W	1 x 9.8	2 x 9.8	2 x 9.8	3 x 9.8	3 x 9.8
	A	0.10	0.20	0.20	0.30	0.30
Ventilateur d'évaporateur réserve / Bbar evaporator fan (OPTION)	Nb x W	1 x 110				
	A	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92

Éclairage DEL ARNEG/ LED ARNEG Lighting (OPTION) – 120V

		4'	6'	8'	10'	12'
DEL 1E/ LED 1E – Plafonnier haut / top canopy	W	12	19	24	31	36
	A	0.10	0.16	0.20	0.26	0.30

Dégivrage électrique / Electric defrost (OPTION)

		4'	6'	8'	10'	12'
Compartiment Haut / Top (par comptoir / per case) – 230V – 1ph	W	485	495	815	975	1215
	A	2.11	2.15	3.54	4.24	5.28

Données de Réfrigération / Refrigeration Data

BOSTON 6 FG / FV	Btu/hr/ft		Température		Dégivrage / Defrost		
	Parallèle	Conventionnel	SST °F	Sortie / Disch. air °F	Temps coupé / Off time. (T X minutes)	Électrique (T X minutes)	Gaz chaud / hot gas (T X minutes)
Haut / Top (FV)	350	385	20	32	3 X (30-45)	3 X (20-35)	3 X (10-15)
Réserve / Backbar	150	165	20	30	(3-4) X (30-45)	N/A	(3-4) X (10-15)

Note:

1. Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R. This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.
2. Les températures et dégivrages indiqués ci-dessus sont des réglages recommandés pour la mise en marche. Les paramètres opérationnels finaux peuvent devoir être ajustés en fonction des conditions du magasin. Temperature and defrost settings listed above are recommended start up settings. Final operational settings may need to be adjusted based on store conditions.

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**BOSTON 6
TOP FV VD**

Rev.C



18 rue Richelieu street
Lacolle, Québec, Canada
J0J1J0



BOSTON 6 TOP FV FD

<p>Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.</p>	<p>Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.</p>	<p>ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) • J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 • www.arneg.ca</p>	<p>BOSTON 6 TOP FV VD</p>
--	--	--	--------------------------------------