DESCRIPTION

**BOSTON 6 TBLTRV**

**Données Techniques / Technical data**

# BOSTON 6 TBLTRV

02 / 2022

## Données Physiques / Physical Data

| | |
|---|---|
| Ligne liquide / Liquid line (in / mm) | 3/8" / 9.5mm |
| Ligne succion Bas / Suction line Bottom (in / mm) | 7/8" / 22mm |
| Ligne succion Haut / Suction line Top (in / mm) | 5/8" / 16mm |

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

# VUE CÔTÉ / SIDE VIEW

## BOSTON 6 TBLTRV VD - OB




## BOSTON 6 TBLTRV VC - OB




## RÉFRIGÉRATION / REFRIGERATION

**Note:** Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R.
This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.

| | |
|---|---|
| Sortie / Disch. air °F (Haut/Top) | 32 |
| Sortie / Disch. air °F (Bas/Bottom) | 32 |
| Sortie / Disch. air °F (Réserve/BackBar) | 32 |
| SST °F (Haut/Top) | 20 |
| SST °F (Bas/Bottom) | 20 |
| SST °F (Réserve/BackBar) | 20 |

| (BTU/h*pi) - (BTU/h*ft) | Parallel | Conventional |
|---|---|---|
| laut/Top | 450 | 495 |
| Bas/Bottom | 650 | 715 |
| Réserve/BackBar | 150 | 165 |

| | |
|---|---|
| **Dég. Haut GC/HG Top Def. (T X minutes)** | **2 X (10-15)** |
| **Dég. Haut TC/OT Top Def. (T X minutes)** | **2 X (60-90)** |
| **Dég. Bas ÉLC/EL Bottom Def. (T X minutes)** | **(3-4) X (20-35)** |
| **Dég. Bas GC/HG Bottom Def. (T X minutes)** | **(3-4) X (10-15)** |
| **Dég. Bas TC/OT Bottom Def. (T X minutes)** | **(3-4) X (30-45)** |
| **Dég. Réserve GC/HG BackBar Def. (T X minutes)** | **(3-4) X (10-15)** |
| **Dég. Réserve TC/OT BackBar Def. (T X minutes)** | **(3-4) X (30-45)** |


Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

# VUE DESSUS BAS / BOTTOM PLAN VIEW




| | | 4’ |
|---|---|---|
| Longueur Comptoir / Case Length | **A** | 48" / 1219mm |
| Position du drain / Position of drain | **B** | 24" / 610mm |
| Profondeur maximale du comptoir / Maximum dimension of case | | 50" / 1270mm |
| Position des pattes / Position of legs | **C, D, E** | C = 48" |
| Position boîte électrique / Position of electrical box | **F** | 15" / 381mm |


Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

# Données Électriques / Electrical Data

**Ventilateur / Fan – 120V**

| | | 4' |
|---|---|---|
| Ventilateurs d'évaporateur compartiment bas / Bottom evaporator fans | Nb x W | 2 x 10 |
| | A | 0.22 |
| Ventilateurs d'évaporateur compartiment haut / Top evaporator fans | Nb x W | 2 x 9.8 |
| | A | 0.20 |
| Ventilateur d'évaporateur réserve / Bbar evaporator fan (OPTION) | Nb x W | 1 x 110 |
| | A | 0.92 |

**Éclairage DEL ARNEG/ LED ARNEG Lighting (OPTION) – 120V**

| | | 4' |
|---|---|---|
| DEL 1E/ LED 1E – Plafonnier bas / bottom canopy | W | 16 |
| | A | 0.13 |
| DEL 1E/ LED 1E – Par rangée de tabl. / Per row of shelves | W | 16 |
| | A | 0.13 |
| DEL 2E (RED MEAT)/ LED 2E (RED MEAT) – Plafonnier bas / bottom canopy | W | 25 |
| | A | 0.21 |
| DEL 1E (RED MEAT)/ LED 1E (RED MEAT) – Par rangée de tabl. / Per row of shelves | W | 16 |
| | A | 0.13 |

**Dégivrage électrique / Electric defrost (OPTION)**

| | | 4' |
|---|---|---|
| Compartiment haut / top (par comptoir / per case) – 230V – 1ph | W | 530 |
| | A | 2.30 |
| Compartiment Bas / Bottom (par comptoir / per case) – 230V – 1ph | W | 530 |
| | A | 2.30 |

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

18 rue Richelieu street

Lacolle, Québec, Canada

J0J1J0

BOSTON 6 TABLE DE TRAVAIL

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.