




MALMO 4 & GONDOLE



12 / 2024

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.


Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
J0J1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca


**MALMO 4 &
GONDOLE**

Rev.E

VUE CÔTÉ / SIDE VIEW



VUE DESSUS / PLAN VIEW



		6'	8'	12'
Longueur Comptoir / Case Length	A	73 7/8" (1876 mm)	98 1/2" (2503 mm)	147 5/8" (3750 mm)
Position du drain / Position of drain	B	36 7/8" (938 mm)	49 1/4" (1251 mm)	73 7/8" (1875 mm)
Position des pattes / Position of legs	C	—	44 1/4" (1125 mm)	70 3/8" (1788 mm)

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
JOJ1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**MALMO 4 &
GONDOLE**

Rev.E

Données Électriques / Electrical Data (1 côté / 1 side)



Ventilateur / Fan – 120V

		GONDOLE	6'	8'	12'
Ventilateurs d'évaporateur / Evaporator fans	Nb x W	2 x 15	2 x 15	2 x 15	3 x 15
	A	0.38	0.38	0.38	0.57

Anti-Buées / Anti-Sweats – 120V

	GONDOLE	6'	8'	12'
W	200	76	98	143
A	1.66	0.63	0.82	1.19

Dégivrage électrique / Electric defrost (OPTION)

		GONDOLE	6'	8'	12'
Par boîte / per box – 240V – 1ph	W	1293	1291	2126	3307
	A	5.39	5.38	8.86	13.78
Par boîte / per box – 208V – 3ph	L1 (W)	583	609	1000	1491
	L1 (A)	2.80	2.93	4.81	7.17
	L2 (W)	778	811	1335	1988
	L2 (A)	3.74	3.90	6.42	9.56
	L3 (W)	583	609	1000	1491
	L3 (A)	2.80	2.93	4.81	7.17

Données de Réfrigération / Refrigeration data (1 côté / 1 side)

MALMO 4		Btu/hr/ft		Température		Dégivrage / Defrost	
Application		Parallèle	Conventionnel	SST °F	Sortie. / Disch. air °F	Temps coupé / Off time. (T X minutes)	Gaz chaud / hot gas (T X minutes)
Moyenne / Medium		250	275	20	32	N/A	(3-4) X (20-35)
Basse / Frozen		295	325	-20	-5	N/A	(3-4) X (20-35)
Crème glacée / Ice Cream		350	385	-25	-15	N/A	(3-4) X (20-35)

GONDOLE		Btu/hr		Température		Dégivrage / Defrost	
Application		Parallèle	Conventionnel	SST °F	Sortie. / Disch. air °F	Temps coupé / Off time. (T X minutes)	Gaz chaud / hot gas (T X minutes)
Moyenne / Medium		2400	2640	20	32	N/A	(3-4) X (20-35)
Basse / Frozen		2910	3201	-20	-5	N/A	(3-4) X (20-35)
Crème glacée / Ice Cream		3450	3795	-25	-15	N/A	(3-4) X (20-35)

Notes:

1. Ces données sont basées sur une température et humidité de magasin ne dépassant pas 75°F (24°C) et 55% H.R. This data is based on store temperature and humidity that does not exceed 75°F (24°C) and 55% R.H.
2. Les températures et dégivrages indiqués ci-dessus sont des réglages recommandés pour la mise en marche. Les paramètres opérationnels finaux peuvent devoir être ajustés en fonction des conditions du magasin. Temperature and defrost settings listed above are recommended start up settings. Final operational settings may need to be adjusted based on store conditions.
3. Les données électriques incluent un côté du comptoir ou une boîte électrique. Le comptoir possède (deux boîtes électriques) et les consommations doivent être multipliés par deux pour la valeur totale. Electrical data includes one side or one electrical box. The counter has (two electrical boxes) and the consumption figures must be multiplied by two for the total value.

Arneg Canada se réserve le droit de modifier ou de réviser les spécifications et la conception des produits dans le cadre d'une révision de ses produits. Ces changements ne donnent aucun droit à l'acheteur sur ces modifications, améliorations ou remplacements pour les équipements vendus ou expédiés précédemment.

Arneg Canada reserves the right to change or revise specifications and product design in connection with any feature of its products. Such changes do not entitle the buyer to corresponding changes, improvements, additions or replacements for equipment previously sold or shipped.

ARNEG CANADA • LACOLLE (QUEBEC) •
JOJ1J0 • CANADA 1-800-363-3439 •
www.arneg.ca

**MALMO 4 &
GONDOLE**

Rev.E

4. Les données de réfrigération incluent un côté du comptoir. Le comptoir (sauf la Gondole) possède **(deux lignes de réfrigération)** soit un par côté. Il faut multiplié par deux pour avoir la consommation totale. Refrigeration data includes one side of the counter. The counter (except the Gondola) has **(two refrigeration lines)**, one on each side. Multiply by two to get total consumption.



18 rue Richelieu street
Lacolle, Québec, Canada
J0J1J0



MALMO 4 & GONDOLÉ